Wykaz pomieszczeń Parter

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa
0.1	Hol wejściowy	14.0 m²
0.2	WC damski	1.8 m²
0.3	WC personelu	1.8 m²
0.4	WC męskie	14.0 m²
0.5	Sala 41	36.5 m²
0.6	Sala 42	36.5 m²
0.7	Zaplecze parteru	13.0 m²
0.8	Garderoba-Kuchenka	84.5 m²
0.9	Winda schodowa	3.1 m²
0.10	Hol	98.0 m²
0.11	Szatnia/Bar	15.00 m²
0.12	Bar	15.00 m²
0.13	Garderoba/1	25.2 m²
0.14	Biuro Dyrektora	25.7 m²
0.15	Wiatrołap	6.06 m²
0.16	Hol	6.3 m²
0.17	Pom. gospodarcze	7.7 m²
0.18	Pom. gospodarcze	2.2 m²
0.19	Pom. gospodarcze	6.5 m²
0.20	Hol	6.6 m²
0.21	Szatnia/1	25.2 m²
0.22	Sala 1a	56.5 m²
0.23	Sala 2a	33.2 m²
0.24	Zaplecze	25.7 m²
0.25	Winda schodowa	3.1 m²
0.26	Hol	14.0 m²
0.27	Zaplecze a.3c Siatkówki	32.8 m²
0.28	Hol	25.0 m²
0.29	Biuro prezesa	25.7 m²
0.30	Gabinet pielęgniarki	16.3 m²
0.31	Zaplecze sal gimnast.	36.8 m²
0.32	Gabinet lekarski	16.3 m²
0.33	Gabinet rehabilitacji	16.3 m²
0.34	Kotłownia	4.1 m²
0.35	Strefa	17.4 m²
0.36	Strefa	5.3 m²
0.37	Strefa	5.3 m²
0.38	Skrytnik	6.9 m²
0.39	Strefa	38.2 m²
0.40	Strefa	2.2 m²
0.41	Hol/Taśmy	14.0 m²
0.42	Hol/Gimnastyczna	378.2 m²
0.43	Strefa	67.5 m²
0.44	Wiatrołap	1.8 m²
0.45	Komunikac.ja	4.4 m²
0.46	Kotłownia	6.9 m²
0.47	Pion/1	3.3 m²
0.48	Pion/2	3.3 m²
0.49	Pion/3	11.0 m²
Razem		1333.57 m²

Uwaga

1. Instalację zbiorczą kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PCV - U, \ø 110 mm, SN 4, prowadzić ze spadkiem 2,0 % w kierunku wyjścia z budynku.
2.Odcinki kanalizacji sanitarnej od pionów do przyborów prowadzić w warstwach posadzki i bruzdach ściennych ze spadkiem 2% w kierunku pionów.
3. Piony K1 - K11 Ø 110 wyprowadzić 0,5 m ponad dach i zakończyć rurą wywiewną.

LEGENDA

———	Przewód kanalizacji sanitarnej
K1 - K11	Pion kanalizacji sanitarnej wyprowadzony na dach i zakończony rurą wywiewną
RO-K	Rura osłonowa przewodu kanalizacji sanitarnej Ø 250
WP	Wpust podłogowy DN 50, wyposażony w syfon suchy

"TRYBEX"-MGR INŻ. JACEK TRYBUCHOWICZ
PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY
ul. Królowej Jadwigi 55, 77-400 Złotów
606 275 040
trybex@onet.eu
NIP: 7671286438 REGON: 570825729

ARCH-KONSTR	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA BUDYNKU CKZiU W ZŁOTOWIE PRZY UL. 8-GO MARCA, W TYM POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
TEMAT:	RZUT PARTERU INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
ADRES:	DZ. NR EWID. 1222/22 M. ZŁOTÓW GM. ZŁOTÓW 77-400, POW. ZŁOTOWSKI WOJ. WIELKOPOLSKIE, OBRĘB 0092 JEDN. EWID. 303101_1
INWESTOR:	POWIAT ZŁOTOWSKI ZŁOTÓW AL. PIASTA 32

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Monika Kowalczyk	UPR. BUD. NR ZAP/0228/PWOS/13 W SPEC. INST. W ZAKRESIE INSTALACJI URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH	PODPIS
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Elżbieta Jandziszak	UPR. BUD. NR UAN-8345/138/89 W SPEC. INST. W ZAKRESIE SPORZĄDZANIA PROJEKTÓW SIECI SANITARNYCH UZBROJENIA TERENU	PODPIS
SKALA: 1:100	DATA: 06.2021	RYS. NR 2