



Uwaga

- Odcinki kanalizacji sanitarnej od pionów do przyborów prowadzić w warstwach posadzki i bruzdach ściennych ze spadkiem 2% w kierunku pionów.
- Piony K1 - K16 Ø 110 wyprowadzić 0,5 m ponad dach i zakończyć rurą wywiewną.

LEGENDA

— Przewód kanalizacji sanitarnej
K1 - K16 Pion kanalizacji sanitarnej wyprowadzony na dach i zakończony rurą wywiewną

| | | |
|---|--|-----------|
| <div><div>TRYBEX-MGR INŻ. JACEK TRYBUCHOWICZ</div><div>PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY</div><div>ul. Krakowskiej-Jadwiży 55, 77-400 Złotów</div><div>606 275 040</div><div>trybex@onet.eu</div><div>NIP: 767128458 REGON: 57027629</div></div> | | |
| ARCH-KONSTR | PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU ORAZ BUDOWA BOSKA WIELOFUNKCYJNEGO CZKU W ZŁOTOWIE PRZY UL. 8-GO MARCA. | |
| TEMAT: | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | |
| ADRES: | OZ. NR EWID. 1222/22 M. ZŁOTÓW GŁ. ZŁOTÓW 77-400, POW. ZŁOTOWSKI WOJ. WIELKOPOLSKIE, OBRĘB 0092 JEDN. EWID. 303101_1 | |
| INWESTOR: | POWIAT ZŁOTOWSKI ZŁOTÓW AL. PIASTA 32 | |
| PROJEKTOWAŁ mgr inż. Monika Kowalczyk | UPRZ. BUD. NR ZAPISZCENIOWY 13 PODPIS W SPEC. INST. W ZAKRESIE INSTALACJI URZĄDZENI ODPADN. WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOKANALIZACYJNYCH I KANALIZACYJNYCH DO PROJEKTOWANIA I NADZÓRU BUDOWY BUDYNKÓW I BEZ OGRAŹCZEN | |
| SPRAWdził: mgr inż. Michał Dubicki | UPRZ. BUD. NR 510075/2019/00022 W SPEC. INST. W ZAKRESIE INSTALACJI URZĄDZENI ODPADN. WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOKANALIZACYJNYCH I KANALIZACYJNYCH DO PROJEKTOWANIA I NADZÓRU BUDOWY BUDYNKÓW I BEZ OGRAŹCZEN | |
| SKALA: 1:50 | DATA: 12.2022 | rys. nr 3 |